


エコで便利な プログラムタイマーシリーズ

電気器具のスイッチを自動で何回も「入／切」できます。
一度セットすると毎日繰り返します。

※1回だけ「入・切」タイマー、光センサー付きタイマーは除く



省エネから防犯、イルミネーションまでいろいろ使えて超便利!



サーキュレーター



イルミネーションを
自動で点灯・消灯



ライト



不要な時は電気を
消して節電



水槽のライトに



看板や街灯に

【共通仕様】 使用できる電気器具 AC100V 50/60Hz 1500Wまで

- ヒーター使用器具(1500W以下): 電気ポット、電気カーペット、暖房便座など
- トランス使用器具(750W以下): テレビ、ステレオ、AV機器など
- モーター使用器具(400W以下): 扇風機、換気扇、ポンプなど
- 照明器具(750W以下): 蛍光灯、スタンド、イルミネーションなど

- エアコン、オイルヒーター等、壁面コンセントにプラグを直接挿さなければならぬ電気器具には使用できません。
- 防水ではありませんので、水がかかる場所では使用できません(一部除く)。
- ギア式のタイマーは機種により、1日に最大10分程度の誤差が生じる場合があります。
- リモコン操作、センサーによる自動動作の機器、電子タイマー内蔵の機器には使えないことがあります。
- 電池内蔵タイプ以外の製品はタイマーをコンセントから抜いた場合、又は停電時はタイマーの時計機能は停止します。再度通電する時は、現在時刻を修正してからご使用ください。
- メタルハライドランプは、250W以下の物を単独でご使用ください。



消費電力 1309 W	使用 48:50 経費 時間	料金 1396.76 円 概算	CO ₂ 93.24 kg 概算	使用電力量 168.00 kWh 経費	料金 28.80 円 1時間
-------------------	----------------------	--------------------------	--------------------------------------	------------------------------	-------------------------

アナログタイプ

24時間を15分単位で何回でも、毎日自動的に電気器具の電源を「入・切」します（入り切り最大48動作）。

プログラムタイマー

PT26W

PT26BK



設定単位	15分単位
消費電力	1W以下
時計誤差	±10分(最大)/24時間
タイマー誤差	±5分/15分間で
参考上代	OPEN

本体サイズ	約H80×W80×D36mm
パッケージサイズ	約H200×W113×D45mm
パッケージ形態	プリスター(スライド)
本体質量	約120g
カートン入数	40個

JANコード	
PT26W(ホワイト)	4943125 711719
PT26BK(ブラック)	4943125 711726

2個口プログラムタイマー

2個口なので、2台同時に「入／切」できます

PT-262



設定単位	15分単位
消費電力	1W以下
時計誤差	±10分(最大)/24時間
タイマー誤差	±5分/15分間で
参考上代	OPEN
本体サイズ	約H98×W82×D36mm
パッケージサイズ	約H200×W113×D55mm
パッケージ形態	プリスター(スライド)
本体質量	約140g
カートン入数	40個
JANコード	4943125 711757

カバー付 プログラムタイマー

PT88

カバー付

カバー付だから安心



コード付き&カバー付き プログラムタイマー

PT8

コード付

コード付だから便利

カバー付

カバー付だから安心



コード長
1.5m



設定単位	15分単位	パッケージ形態	プリスター(スライド)
時間誤差	±10分(最大)/24時間	参考上代	OPEN
本体サイズ	約H82×W80×D41mm	カートン入数	40個
パッケージサイズ	約H200×W113×D59mm	JANコード	4943125 711733

設定単位	15分単位	パッケージ形態	プリスター(スライド)
時間誤差	±10分(最大)/24時間	参考上代	OPEN
本体サイズ	約H82×W80×D41mm	カートン入数	20個
パッケージサイズ	約H220×W160×D51mm	JANコード	4943125 711740

屋外用タイプ

防雨型なので屋外で使用可能です。

※防水ではありませんので、水に浸かる場所でのご使用はできません。

PT-W2 屋外用プログラムタイマー

15分単位で設定可能です。
一度セットすると毎日繰り返します。



屋外用防雨型



コンセント	1口	パッケージサイズ	約H240×W20×D70mm
設定単位	15分単位	パッケージ形態	プリスター(スライド)
時計誤差	±10分(最大)/24時間	参考上代	OPEN
コード長	40cm	カートン入数	20個
本体サイズ	約H142×W84×D64mm	JANコード	4943125 711047

CDS24 光センサー付 タイマーコンセント

暗くなると自動で点灯し、セットした
時間が来ると自動で消灯します。



屋外用防雨型



光センサー感度	20～30ルクス	パッケージ形態	プリスター(スライド)
設定時間	2・4・6・8時間	参考上代	OPEN
時間誤差	3分以内/1回	カートン入数	20個
本体サイズ	約H110×W70×D45(mm)	JANコード	4943125 707484
パッケージサイズ	約H240×W190×D50(mm)		


1回だけ「入/切」タイマー

こたつやホットカーペット、電気ストーブなどの
電気器具の消し忘れ防止に。
自動で一回だけ「ON」か「OFF」にできます。

CT11 一回だけ「入/切」タイマー



1回だけ
アナログ
カウントダウン式



最大設定時間	15分～11時間	パッケージ形態	プリスター(スライド)
設定単位	15分	参考上代	OPEN
本体サイズ	約H86×W55×D43mm	カートン入数	40個
パッケージサイズ	約H200×W10×D63mm	JANコード	4943125 711702

CT24D 一回だけ「入/切」デジタルタイマー



1回だけ
デジタル
簡単設定
ワンタッチスタート
カウントダウン式



ニッケル水素電池内蔵(交換不可)

最大設定時間	24時間	パッケージ形態	プリスター(スライド)
設定単位	1分単位	参考上代	OPEN
本体サイズ	約H68×W65×D32(mm)	カートン入数	40個
パッケージサイズ	約H205×W115×D50(mm)	JANコード	4943125 708726

1回だけ「切」タイマー

電気器具の電源を自動で OFF !
プラグを差して時間を選ぶだけ

カンタン操作

CT6D 消し忘れ防止タイマー

電気器具を自動でOFF!

設定時間
15分
30分
1時間
2時間
4時間
6時間
6個
から選択



設定時間	15分～6時間	パッケージ形態	プリスター(スライド)
設定プログラム	6個から選択	参考上代	OPEN
本体サイズ	約H55×W55×D48mm	カートン入数	40個
パッケージサイズ	約H205×W115×D65mm	JANコード	4943125 711863

※製品の仕様は性能改善などの理由により変更される事がありますので、予めご了承ください。

Nakabayashi ナカバヤシ株式会社