

ワイヤレス **おはなし** インターホン

2.4GHz DIGITAL CORDLESS

配線不要
呼出音 6種

ハンズフリー機能
通話可能距離 100m
見通し最大

配線不要で取付簡単。電波の飛距離は見通し最大 100m。
お部屋間の会話や、来訪者とお話できます。

通話可能距離は、取り付ける環境により短くなる場合があります。
取り付ける前に必ず動作確認してください。増設はできません。


玄関機

玄関や通入口、
来客窓口などに

WT100G



WT100MG



屋内機

リビング、
キッチンなどに

WT100M



充電式屋内機

充電式なので、屋内はもちろん
お庭やベランダなど、どこでも
身につけて持ち運べます

WT100R




屋内機おはなしボタン付き

寝室や子供部屋などに
応答操作なしで簡単通話

WT100MT



WT100RTMT



おはなしボタン

応答操作なしでも自動で
離れたお部屋と通話可能。

充電式屋内機おはなしボタン付き

充電式なので、屋内はもちろん
お庭やベランダなど、
どこでも身につけて
応答操作なしで簡単通話

WT100RT




屋内機おはなしボタン付き

リビングやキッチンなどに
おはなしボタンで離れた
お部屋を簡単呼び出し

WT100MT



WT100MTMT



おはなしボタン

応答操作なしでも自動で
離れたお部屋と通話可能。

屋内機おはなしボタン付き

寝室や子供部屋などに
応答操作なしで簡単通話

WT100MT



ワイヤレス **おはなし** インターホン

配線
不要

呼出音
6種

通話可能距離
100m
見通し最大

WT100MG 玄関機+屋内機 セット

配線不要で取付簡単。電波の飛距離は見通し最大 100m。
お部屋間の会話や、来訪者とお話できます。

通話可能距離は、取り付ける環境により短くなる場合があります。
取り付ける前に必ず動作確認してください。増設はできません。

玄関機

玄関や通用口、
来客窓口などに



屋内機

リビング、
キッチンなどに



WT100MG 20944



P サイズ H230×W210×D40mm



4 902205 209447

仕様

品名(品番)	屋内機 (WT100M)	玄関機 (WT100G)
電源	USB-ACアダプター(付属)	単3形アルカリ乾電池3本(別売)
周波数	2.4GHz帯	
通話可能距離	見通し 約100m	
使用温度範囲	-10~45℃(湿度80%以下)	
増設	不可	
防水規格	なし(屋内用)	IP44(屋外軒下)
電池寿命	—	約6ヶ月(1日10回/1回10秒、20℃時)
本体サイズ	W83×H83×D20mm(約)	W95×H123×D38mm(約)
質量	64.2g	153g
付属品	USB-ACアダプター USBケーブル 取付用木ねじ(2本) 取付用樹脂リブ(2個)	小ネジ(M4×30mm) (2本) 取付用木ねじ(4本) 取付用樹脂リブ(2個)

付属品仕様

品名	USB-ACアダプター
コネクタ	USB Type-A
入力	AC100V-240V/0.4A
出力	DC5V/2A
サイズ	W37×H46×D24mm(約)
質量	34.4g

動作仕様

品名・品番	屋内機 (WT100M)	玄関機 (WT100G)
呼び出し	玄関機へ×	屋内機へ○
呼び出し音	6曲から選択可能	ピンポンB音(固定)
呼び出し表示	呼出/通話中ランプ青点滅	—
呼び出し音量	待受中に音量ボタンで調整	—
通話音量	通話中(おはなし中)に音量ボタンで調整	—
通話表示	呼出/通話中ランプ青点灯	—
通話時間	切ボタンを押す、または約3分でオートオフ	屋内機と連動
電池切れ表示・通知	—	呼出/通話中にランプ赤点滅
スピーカー通話機能	あり	あり
電源(表示)	ON(緑点灯)/OFF	—

品名	USBケーブル
コネクタ	USB Type-A-USB Type-C
長さ	1m(約)

ワイヤレス **おはなし** インターホン

配線
不要

呼出音
6種

通話可能距離
100m
見通し最大

WT100RG

玄関機 + 充電式屋内機 セット

配線不要で取付簡単。電波の飛距離は見通し最大 100m。
お部屋間の会話や、来訪者とお話できます。

通話可能距離は、取り付ける環境により短くなる場合があります。
取り付ける前に必ず動作確認してください。増設はできません。

玄関機

玄関や通入口、
来客窓口などに



充電式屋内機

充電式なので、屋内はもちろん
お庭やベランダなど、どこでも
身につけて持ち運べます



WT100RG 20945



P サイズ H230×W200×D45mm



4 902205 209454

仕様

品名(品番)	充電式屋内機 (WT100R)	玄関機 (WT100G)
電源	リチウムポリマー充電電池 3.7V 2000mAh内蔵(交換できません)	単3形アルカリ乾電池3本(別売)
周波数	2.4GHz帯	
通話可能距離	見通し 約100m	
使用温度範囲	0~40℃(湿度80%以下)	-10~45℃(湿度80%以下)
増設	不可	
防水規格	なし(屋内用)	IP44(屋外軒下)
充電時間	約3時間(残量ゼロから)	—
電池寿命(満充電時)	待機:約7日/連続通話:約7時間	約6ヶ月(1日10回/1回10秒、20℃時)
本体サイズ	W68×H96×D25mm	W95×H123×D38mm
質量	99.0g	153g
付属品	充電用USB-ACアダプター 充電用USBケーブル ベルトクリップ 取付用木ねじ(1本) 取付用樹脂リブ(1個)	小ネジ(M4×30mm) (2本) 取付用木ねじ(4本) 取付用樹脂リブ(2個)

付属品仕様

品名	USB-ACアダプター
コネクタ	USB Type-A
入力	AC100V-240V/0.4A
出力	DC5V/2A
サイズ	W37×H46×D24mm(約)
質量	34.4g

動作仕様

品名(品番)	充電式屋内機 (WT100R)	玄関機 (WT100G)
呼び出し	玄関機へ×	屋内機へ○
呼び出し音	6曲から選択可能	ピンポンB音(固定)
呼び出し表示	呼出/通話中ランプ青点滅	—
呼び出し音量	待受中に音量ボタンで調整	—
通話音量	通話中(おはなし中)に音量ボタンで調整	—
通話表示	呼出/通話中ランプ青点灯	—
通話時間	切ボタンを押すまで	屋内機の切ボタンと連動
充電状態表示	電源ON:オレンジ点灯 (電源/充電ランプ)	—
電池切れ表示/通知	電源ランプ赤緑点滅	呼出/通話中にランプ赤点滅
スピーカー通話機能	あり	あり
電源(表示)	ON(緑点灯)/OFF	—

品名	USBケーブル
コネクタ	USB Type-A-USB Type-C
長さ	1m(約)

ワイヤレス **おはなし** インターホン

配線
不要

呼出音
6種

ハンズ
フリー
機能

通話可能距離
100m
見通し最大



WT100MTMT 屋内機おはなしボタン付 + 屋内機おはなしボタン付 セット

配線不要で取付簡単。電波の飛距離は見通し最大 100m。
お部屋間の会話や、来訪者とお話できます。

通話可能距離は、取り付ける環境により短くなる場合があります。
取り付ける前に必ず動作確認してください。増設はできません。

屋内機おはなしボタン付き
リビングやキッチンなどに
おはなしボタンで離れた
お部屋を簡単呼び出し

屋内機おはなしボタン付き
寝室や子供部屋などに
応答操作なしで簡単通話



おはなしボタン

応答操作なしでも自動で
離れたお部屋と通話可能。

WT100MTMT 20946



P サイズ H230×W200×D40mm



4 902205 209461

仕様

品名(品番)	屋内機 おはなしボタン付 (WT100MT)
電源	USB-ACアダプター(付属)
周波数	2.4GHz帯
通話可能距離	見通し 約100m
使用温度範囲	-10~45℃(湿度80%以下)
増設	不可
防水規格	なし(屋内用)
本体サイズ	W83×H83×D20mm
質量	64.5g
付属品	USB-ACアダプター USBケーブル 取付用木ねじ(2本) 取付用樹脂リブ(2個)

付属品仕様

品名	USB-ACアダプター
コネクタ	USB Type-A
入力	AC100V-240V/0.4A
出力	DC5V/2A
サイズ	W37×H46×D24mm(約)
質量	34.4g

動作仕様

品名(品番)	屋内機 おはなしボタン付 (WT100MT)
呼び出し	相手の屋内機へ○
呼び出し音	6曲から選択可能
呼び出し表示	呼出 / 通話中ランプ青点滅
呼び出し音量	待受中に音量ボタンで調整
通話音量	通話中(おはなし中)に音量ボタンで調整
通話表示	呼出 / 通話中ランプ青点灯
おはなし表示	おはなし中ランプ青点灯
通話時間	切ボタンを押すまで
おはなし機能	あり
スピーカー通話機能	あり
電源(表示)	ON(緑点灯)/OFF

品名	USBケーブル
コネクタ	USB Type-A-USB Type-C
長さ	1m(約)

ワイヤレス **おはなし** インターホン

配線
不要

呼出音
6種

ハンズ
フリー
機能

通話可能距離
100m
見通し最大

WT100RTMT

充電式屋内機おはなしボタン付 + 屋内機おはなしボタン付セット

配線不要で取付簡単。電波の飛距離は見通し最大 100m。
お部屋間の会話や、来訪者とお話しできます。

通話可能距離は、取り付ける環境により短くなる場合があります。
取り付ける前に必ず動作確認してください。増設はできません。


屋内機おはなしボタン付き

リビングやキッチンなどに
おはなしボタンで離れた
お部屋を簡単呼び出し



充電式屋内機おはなしボタン付き

充電式なので、屋内はもちろん
お庭やベランダなど、
どこでも身につけて
応答操作なしで簡単通話



おはなしボタン

応答操作なしでも自動で
離れたお部屋と通話可能。



WT100RTMT 20947



P サイズ H230×W185×D40mm



4 902205 209478

仕様

品名(品番)	屋内機 おはなしボタン付 (WT100MT)	充電式 屋内機 おはなしボタン付 (WT100RT)
電源	USB-ACアダプター(付属)	リチウムポリマー充電電池 3.7V 2000mAh内蔵(交換できません)
周波数	2.4GHz帯	
通話可能距離	見通し 約100m	
使用温度範囲	-10~45℃(湿度80%以下)	0~40℃(湿度80%以下)
増設	不可	
防水規格	なし(屋内用)	
充電時間	約3時間(残量ゼロから)	
電池寿命(満充電時)	待機:約7日/連続通話:約7時間	
本体サイズ	W83×H83×D20mm	W68×H96×D25mm
質量	64.5g	99.3g
付属品	USB-ACアダプター USBケーブル 取付用木ねじ(2本) 取付用樹脂リブ(2個)	充電用USB-ACアダプター 充電用USBケーブル ベルトクリップ 取付用木ねじ(1本) 取付用樹脂リブ(1個)

付属品仕様

品名	USB-ACアダプター
コネクタ	USB Type-A
入力	AC100V-240V/0.4A
出力	DC5V/2A
サイズ	W37×H46×D24mm(約)
質量	34.4g

動作仕様

品名(品番)	屋内機 おはなしボタン付 (WT100MT)	充電式 屋内機 おはなしボタン付 (WT100RT)
呼び出し	充電式屋内機おはなしボタン付へ○	屋内機おはなしボタン付へ○
呼び出し音	6曲から選択可能	
呼び出し表示	呼出/通話中ランプ青点滅	
呼び出し音量	待受中に音量ボタンで調整	
通話音量	通話中(おはなし中)に音量ボタンで調整	
通話表示	呼出/通話中ランプ青点灯	
おはなし表示	おはなし中ランプ青点灯	
通話時間	切ボタンを押すまで	
充電状態表示 (電源/充電ランプ)	—	電源ON:オレンジ点灯 電源OFF:赤点灯
電池切れ表示/通知	—	電源ランプ赤緑点滅
おはなし機能	あり	
スピーカー通話機能	あり	
電源(表示)	ON(緑点灯)/OFF	

品名	USBケーブル
コネクタ	USB Type-A-USB Type-C
長さ	1m(約)